



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963



美乐石[®] 斯达科 — 美国原装进口产品

最优质的产品，最贴心的服务



大中华区总代理
CCE International Group, Inc.

Changing Colors of the Earth

电话: +1-951-816-9533 (美国); +86-13813900318 (中国)

www.merlex.com

Color By Nature
Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) Stucco

Merlex (美乐石) Stucco是由Merle VerBurg先生在1963年成立的。到了1992年,公司交由Merle先生的女儿 Susan VerBurg管理经营。今天的Merlex是美国西部最大的Stucco材料、防水材料和修复材料的供应商之一。

通过我们公司优秀的员工和管理者的努力, Merlex (美乐石) 公司一直秉承为顾客提供最好的产品、最可靠优质的服务、最快的运输等优良传统。由于公司简单的架构, 使得公司可以直接面对客户为客户提供专业优质的服务, 我们可以直接倾听客户的心声, 了解他们遇到的问题和困难, 并及时提供快捷有效的帮助。

每个公司都声明提供最好的产品和服务。区别在于Merlex (美乐石) 充分做到了这一点。

以下是客户对我们的评价:

- Merlex产品运输快速
- Merlex产品颜色鲜艳亮丽
- Merlex产品在每个项目上永远保持其一致性, 我们可以放心使用
- Merlex的颜料实验室可以创造出最为精准的颜色
- 如果我有重要的项目, 我永远使用Merlex产品

在Merlex (美乐石) 公司的持续稳定的发展高于一切。我们不断充分利用自然资源创造新产品改善提高我们生活的环境。我们倡导绿色环保理念, 希望我们可以将这一观念融入您的项目中。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 彩色涂层Stucco Merlex Color Coat Stucco

Merlex (美乐石) 外墙Stucco是一种优质波特兰水泥基彩色饰面材料,用在已经做好处理的波特兰水泥基面上起到装饰作用。材料中含有波特兰水泥、熟石灰、精选石料、氧。

优势: 为所有建筑增添美感

提供标准颜色选择或客户定制颜色

无需再涂任何涂料

经济实用,维护成本低

耐候性强

防白蚁

适合用16/20或者20/30的石料

加水易搅拌

可以用抹刀或喷枪施工

可以预先加色搅拌成成品

类型: 外墙使用的波特兰水泥基彩色粘性饰面材料

施工方式: 抹刀施工,或者喷枪施工

质地: Merlex (美乐石) 外墙Stucco有多种质地例如: 砂面效果、蕾丝面效果、机器撞击花纹、冲击花纹。

基面: Merlex (美乐石) 外墙Stucco对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。

颜色: Merlex (美乐石) 外墙Stucco有30种标准颜色可供选择,同时我们也为客户提供颜色定制服务。

施工面积 (预估值): 一袋90磅 (40.8公斤) 的材料手工操作可以施工大约10-14.5平方米; 机器操作可以施工6.6-10平方米。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 桑塔芭芭拉彩色饰面Stucco Santa Barbara Finish Color Coat Stucco

Merlex (美乐石) 桑塔芭芭拉饰面Stucco是高质量波特兰水泥基彩色饰面材料，产品在桑塔芭芭拉地区的多栋历史悠久的建筑上创造出了更加平滑质感的怀旧效果。材料中含有波特兰水泥、熟石灰、精选石料、氧化矿物颜料和特殊添加剂。



优势: 为所有建筑增添美感和多样的颜色

提供标准颜色选择或客户定制颜色

无需再加任何涂料

经济实用，维护成本低

耐候性强

防白蚁

加水易搅拌

可以用抹刀或喷枪施工

可以预先加色搅拌均匀成成品

类型: 外墙使用的半光滑水泥基饰面材料

施工方式: 抹刀施工，或者喷枪施工

质地: Merlex (美乐石) 桑塔芭芭拉饰面Stucco可以做出半光滑和不规则的质感效果，就像早起加州风干墙面风格的建筑。

基面: Merlex (美乐石) 桑塔芭芭拉饰面Stucco对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。

颜色: Merlex (美乐石) 桑塔芭芭拉饰面Stucco有30种标准颜色可供选择，同时我们也为客户提供颜色定制服务。

施工面积 (预估值): 一袋90磅 (40.8公斤) 的材料手工操作可以施工大约8.2-14.5平方米; 机器操作可以施工5-8.4平方米。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 内墙防湿材料 Super Shower Finish



Super Shower Finish是一种机械混合的由灰色波特兰水泥、熟石灰、惰性石料和特殊添加剂组成的混合物，产品可以在波特兰水泥基面上做出抹刀纹的饰面效果。材料需要加清水搅拌。Super Shower Finish对于事先处理好的波特兰水泥基表面有优越的粘黏效果。材料可以用于内外墙达到高粘稠度和平滑的表面效果。由于材料优越的性能，所以成为用在淋浴间、洗手间、游泳池更衣室、洗衣间和衣帽间的理想选择。

优势：优质耐久性

与清水简易搅拌

纯正波特兰水泥灰泥饰面

经济实惠低成本维护

耐候性强

为所有建筑增加美感

防白蚁

类型：用于内墙高湿度表面的含改性聚合物的、波特兰水泥基灰泥饰面材料

施工方式：抹刀施工，或者喷枪施工

基面：Super Shower Finish对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。

施工面积（预估值）：一袋90磅（40.8公斤）的材料手工操作可以施工大约8.3-14.5平方米



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 丙烯酸饰面产品 MX Acrylic Finish

Merlex (美乐石) 现在也为客户提供丙烯酸饰面材料。我们不仅为客户提供完善的配色服务和技术支持, 而且我们的丙烯酸产品的价格也相当有竞争力。

优势: 防裂

颜色统一

防水性强

比传统水泥Stucco颜色更漂亮

提供四种砂型: Medium (中型), Classic (经典型), Fine (精细型), Super Fine (超精细型)

2-3个工作日内就可以完成客户定制颜色

类型: 丙烯酸基质感材料, 用在预先有Stucco、混凝土和砖石墙面上。

施工方法: 抹刀施工或者喷枪施工

描述: MX Acrylic Finish是100%丙烯酸材料, 材料具有耐久性和防水性, 可以在普通Stucco施工过的二道墙、扶、混凝土墙面和砖石墙面上施工。颜色可以从Merlex (美乐石) Stucco的色卡中选择, 也可以根据客户喜好定制颜色。

包装: MX Acrylic Finish 桶装, 重量为65磅 (29.5公斤)。具体产品重量, 请见产品标签。

施工面积 (预估值): 施工环境、基层情况、施工方法和饰面效果会影响施工面积。

Medium: 11-12平方米

Fine: 12-14平方米

Super Fine: 12-14平方米



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 雾状涂层 Fog Coat

Merlex (美乐石) Fogcoat雾状涂层是一种用在波特兰水泥表面，为了达到颜色统一性的高质量着色、粘黏性强的水泥涂层。材料中含有波特兰水泥、熟石灰、精选石料、氧化矿物颜料和特殊添加剂。

优势：用在外墙Stucco上增加自然美感的理想材料

可以用在其他基面上比如混凝土块、预制混凝土和立墙平浇墙

无需再涂任何涂料

为所有建筑增添美感

表面不会起皮不会剥落，可以很好地与Stucco施工兼容

经济实用，维护成本低

加水易搅拌

施工简便

耐候性强

与水泥表面融为一体



类型：外墙使用彩色强粘黏性水泥涂层

施工方式：喷枪施工

基面：Merlex (美乐石) Fogcoat (雾状涂层) 对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。

颜色：Merlex (美乐石) Fogcoat (雾状涂层) 有30种标准颜色可供选择，同时我们也为客户提供颜色定制服务。

施工面积 (预估值)：一袋25磅 (11.35公斤) 的材料大约可以施工138-184平方米。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 包装颜料单元 Add-A-Pak

Merlex (美乐石) Add-A-Pak基料和包装好的彩色Stucco系统都采用着色单元以及预先混合的、预先量好的氧化矿物颜料配方。这些颜料单独以1磅(0.454公斤)包装,装在纸盒里或者热封聚乙烯袋子里,需要在施工现场与适量Merlex (美乐石) Stucco基料搅拌。

类型: 外墙Stucco基料和包装颜色系统

施工方式: 抹刀施工, 或者喷枪施工

质地: 通过使用Merlex (美乐石) 彩色涂层Stucco的话, Merlex (美乐石) Add-A-Pak Stucco系统可以创造出所有的质感效果。

基面: Merlex (美乐石) Add-A-Pak Stucco系统对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。



优势: 去除废物
降低存货
快速调配理想颜色
提供30种标准颜色选择
或客户定制颜色
基料包括16/20、20/30
和桑塔芭芭拉饰面材料
易搅拌

施工面积(预估值): 施工面积的变化是根据不同的Stucco类型和如何施工来决定。按照Merlex (美乐石) 彩色涂层或者桑塔芭芭拉饰面Stucco产品规范表上的介绍使用。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 水泥基防水材料 Blockade Finisher



Blockade Finisher波特兰水泥基装饰材料，用在波特兰水泥和砖石基面上。对于二道瓴扶或者用Merlex Super Blockade处理过的墙面是理想的装饰面。材料含有波特兰水泥、精选石料和化学添加剂。如果你喜欢彩色的Blockade Finisher，材料里面可以添加颜料。

类型：用于砖石、混凝土的单组分水泥基防水材料

施工方式：抹刀施工或喷枪施工

安置：阳面施工一层，阴面施工两层。

基面：适用于灰泥二道瓴扶、混凝土块、现浇混凝土、预制混凝土、立墙平浇墙面、砖头、石头和Blockade或Super Blockade涂层的表面。

优势：彩色装饰保护材料，可以做出不同的饰面效果

最大限度防止由于湿气饱和引起的开裂

防止潮气侵害，例如风化现象、剥落、粉碎物和褪色

用低速机械搅拌器搅拌简便

单组分，与水搅拌简便

可以用手或机器施工

长期保护

无毒无害

施工面积（预估值）：面积会受到表面多孔性、质感和施工厚度等因素的影响。

抹刀施工：厚度在4.55毫米，在混凝土表面上--- 2.3-3.8公斤/平方米；在水泥块上---4.6-6公斤/平方米。

喷枪施工：在混凝土表面上：2.3-3.8公斤/平方米；在水泥块上--- 3.8-6公斤/平方米。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 防水混合材料 Water Block Handy-Paks

Merlex (美乐石) 防水混合材料以1磅 (0.454公斤) 的重量包装, 可以加入Merlex (美乐石) 外墙Stucco中, 使得材料变成高级别防水混合材料。

优势: 为受到潮气破坏的墙面提供长期的保护
不需要再使用额外的防水材料或者密封剂
消除水汽造成的印记
增加Stucco的防冻融性能
可以方便的与Merlex (美乐石) Stucco混合
经济实惠无浪费
使墙面可以呼吸



类型: 高级别外墙Stucco使用的防水混合材料
施工方式: 搅拌时加入Stucco
基面: 添加了防水混合材料的Merlex (美乐石) Stucco对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。
颜色: 防水混合材料适用于Merlex (美乐石) 的所有颜色。

施工面积 (预估值): 施工面积的变化是根据不同的Stucco类型和如何施工来决定。按照Merlex (美乐石) 彩色涂层或者桑塔芭芭拉饰面Stucco产品规范表上的介绍使用。



Color By Nature
Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 外墙快速修复材料 Exterior Pronto Patch

外墙快速修复材料是一种快干型、随时使用的波特兰水泥基的混合物，需要用清水搅拌。初凝时间大概在20-30分钟，完全凝固需要1个小时。这是一种可以用在新安装的窗户和门周围作为修复材料使用，也可以修复波特兰水泥基面上小的裂痕、洞孔和缝隙。

类型： 外墙使用的波特兰水泥基修复型材料

施工方式： 抹刀施工

基面： Merlex (美乐石) 外墙快速修复材料对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。

施工面积 (预估值)： 一袋45磅 (20.43公斤) 的材料可以施工大约0.9-1.4平方米。依据厚度不同会有差别。

优势： 卓越的性能

一步到位的施工

水凝水泥，不会收缩

搅拌简单

经济实惠

高强度

拥有天然的粘黏强度



Color By Nature
Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 内墙快速修复材料 Interior Pronto Patch

内墙快速修复材料是一种快干型、随时使用的石膏基的混合物，需要用清水搅拌。初凝时间大概在15-20分钟，完全凝固需要半个小时。对于内墙有相当卓越的修复性能，例如在石膏墙板上、灰泥施工过的墙面上。

类型：外墙使用的石膏基修复型材料

施工方式：抹刀施工

基面：内墙快速修复材料对于任何预先处理好的波特兰水泥基面都有非常优秀的粘黏效果。



优势：卓越的性能
一步到位的施工
不会收缩
搅拌简单
高强度
拥有天然的粘黏强度

施工面积（预估值）：一袋25磅（11.35公斤）的材料可以施工大约0.9-1.4平方米。依据厚度和基层情况不同会有差别。



Color By Nature
Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 底漆
MX Primer



MX Primer是一种水基丙烯酸底漆，可以用于Stucco上或者其他水泥基面上。在养护过的Stucco表面施工该材料可以使得表面颜色更加统一，同时也延迟墙体吸收MX Acrylic Finish里的水份。可以消除墙面的细裂纹、泛泡和新施工Stucco的碱化情况。材料也可以施工在混凝土、砖石、红砖和其他MX Acrylic Finish可以直接施工的基面上。材料可以在内墙和外墙施工。寒冷天气中使用会减少风化现象。

类型：水基，丙烯酸树脂可着色底漆，用在Merlex MX Acrylic Finish下作为底层。

施工方式：无气喷枪施工，滚筒施工或者用刷子施工

包装：材料用桶装，重量45磅（24.4公斤）。

着色：可以使用和MX Acrylic Finish一样的颜色。材料的基色会对颜色有细微的影响。

施工面积（预估值）：一桶大约可以施工93-140平方米。施工基面不同和施工方式不同会影响施工面积。



Color By Nature Merlex Stucco

PREMIUM PRODUCTS PREMIUM SERVICE SINCE 1963

Merlex (美乐石) 粘黏性水泥粘合剂/涂层 Poly Prep



Merlex (美乐石) Poly Prep是一种聚合物改性型波特兰水泥材料，用在EPS建筑泡沫物上作为涂层或者粘黏剂。Merlex (美乐石) Stucco最理想的底层。Merlex (美乐石) Poly Prep分为标准级别、高级级别和绿色级别。标准级别是波特兰水泥专有混合物，其中含有可再分散的湿粘合剂共聚物、标准石料和特殊添加剂。高级级别是高粘黏性和弹性的聚合物。绿色等级的材料用10%后工业可回收材料制作。

施工面积 (预估值)：一袋50磅 (22.68公斤) 的材料可以施工大约4.6-5.5平方米作为涂层和粘合剂。

优势：用在EPS泡沫造型上，可以提供高强度、高粘黏强度的波特兰水泥基面

Merlex (美乐石) Stucco的理想基层

Poly Prep #30 更适合用于将EPS泡沫造型和波特兰水泥基面粘合，例如可以用在灰泥施工过的二道瓴扶、立墙平浇墙面/预制墙板、混凝土块，等等。Poly Prep Premium #60用在平滑泡沫造型上最理想的材料可以展示优越的施工性能。

提供满足建筑细节提高建筑设计经济实惠的方法

所有材料都在包装袋中，只需加水即可使用
可以使墙面更加耐久、更加坚硬同时具有良好的防水性能。

优质工作性，搅拌简便施工简单

为任何建筑增添美感

包含标准级别、高级级别、绿色级别产品，根据需要可以提供白色或灰色精细颗粒材料。

类型：单组分粘黏性水泥，EPS建筑泡沫物底漆

用途：用在EPS建筑泡沫物造型上、Stucco拱门上、圆柱上或者作为Merlex Stucco的底层。

质地和基面：Poly Prep包含#20和#30石料。所有级别都可以用作粘合剂和涂层产品。Fine Poly Prep #30通常用于将EPS泡沫造型和波特兰水泥基面的粘合剂，例如可以用在灰泥施工过的二道瓴扶、立墙平浇墙面/预制墙板、混凝土块，等等。Finer Poly Prep Premium #60用在平滑泡沫造型上最理想的材料。Coarser Poly Prep #20通常用于16/20 Stucco下面作为底层。

